



TERRASSEN- ÜBERDACHUNGEN



Lightline	10
Mediumline	14
Mediumline XL	18
Largeline	22
Flachdachoptik Classic	28
Flachdachoptik Style	32
Flachdachoptik Compact	36

MARKISEN



Unterdach- / Aufdach- und Seitenmarkisen	40
---	----

FENSTERELEMENTE



Keilfenster und schräge Seitenwände mit Glas	42
Rechteckige Seiten- und Frontelemente aus Glas	44

PANORAMA SCHIEBEWÄNDE



Panoramaschiebewand AL22/23/24	46
Gerahmte Schiebetür	50

ALUMINIUM ZAUNPLANKEN



Sichtschutz- und Zaunsysteme	52
---------------------------------	----

WERTEN SIE IHREN **GARTEN** AUF...

neo-GARDEN bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten Ihr Leben in der freien Natur zu genießen.

neo-GARDEN liefert hochwertige Aluminium-Terrassendächer, Schiebewände und Fensterelemente, welche Ihren Garten zu einem einzigartigen Ort machen. Einem Ort, an dem Sie aus dem Alltag abtauchen, dem Stress entfliehen und die Ruhe genießen können.

Wir wollen Ihr **OUTDOOR-LIVING** perfektionieren und bieten Ihnen deshalb eine große Vielfalt an Produkten an, mit denen Sie Ihre Gartenträume wahr werden lassen können. Wir haben zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten und Zubehör in unserem Sortiment. Ob Beleuchtung, Heizstrahler, Schiebesysteme oder Fensterelemente, wir bieten nahezu grenzenlose Möglichkeiten, um Ihre Vorstellungen umzusetzen.

Wir verkaufen keine Veranda, sondern das schönste Zimmer im Haus.

Um die Qualität unserer Produkte zu sichern, werden sie unter strengen Kontrollen am linken Niederrhein produziert, und entsprechen allen branchenüblichen Normen. Um dies zu unterstreichen, gewähren wir auf unsere Produkte 10 Jahre Garantie.

UND DIE **NATUR** WIRD IHR ZUHAUSE ...ZU JEDER JAHRESZEIT

GARTENZIMMER



Gartenzimmer mit einem festen Fensterelement und gerahmten Schiebewänden 54

Gartenzimmer Panoramashiebewänden und Markisen 56

Gartenzimmer mit drei Panoramashiebewänden 58

Gartenzimmer mit zwei festen Fensterelementen und gerahmter Schiebetür 60

KONFIGURIEREN SIE IHR **GARTENZIMMER** IN 4 EINFACHEN SCHRITTEN.

Schritt 1: Wählen Sie zuerst die Überdachung, die zu Ihnen passt. Dies kann eine mit Neigung montierte Überdachung, aber auch eine kubische, horizontale Überdachung ohne Neigung sein (wie z.B. unsere Ultraline).


Schritt 2: Je nach Ihrem persönlichen Geschmack lässt sich Ihre Überdachung nun erweitern. Wählen Sie eine Festverglasung, eine Alugerahmte Schiebetür oder eine Panorama-Glasschiebewand aus, um eine oder beide Seiten Ihrer Überdachung zu schließen.

Schritt 3: Zum Verschließen der Vorderseite können Sie ebenfalls eine Panorama- oder alugerahmte Glasschiebewand auswählen. Wahlweise lassen sich aber auch feste Fensterelemente mit Schiebetüren kombiniert einsetzen.

Schritt 4: Bestücken Sie Ihr neues Gartenzimmer nun noch mit einem Heizstrahler oder einer LED-Beleuchtung aus unserem Programm. Fügen Sie Ihrem Vorhaben jetzt noch die passende Wunschmarkise hinzu und Ihr Gartenzimmer ist fertig konfiguriert.

MASSARBEIT:

Maßarbeit ist unser Tagesgeschäft. Alle Terrassenüberdachungen, Schiebe- oder Fensterelemente werden individuell auf Maß produziert.







TERRASSENÜBERDACHUNG - GENEIGTES DESIGN -

WÄHLEN SIE DAS
TERASSENDACH
DAS ZU IHNEN PASST.
MAßARBEIT IST
UNSERE STÄRKE.

EINE LANGLEBIGE UND NACHHALTIGE INVESTITION:

- Hochwertiges Montagematerial in RAL-Farbe
- Wartungsarm und einfach zu reinigen

JEDE ÜBERDACHUNG IST ERWEITERBAR MIT:

- Aluminium-Gerahmten Fensterelementen
- Verschiedenen Heizstrahlern
(mit und ohne Soundsystem verfügbar)
- Markisen
- Verschiedenen Panorama - Glasschiebewänden

Unsere Überdachungen sind statisch
berechnet und nach europäischer
DIN EN 1090 zertifiziert.



LIGHTLINE

Die Lightline ist ein hochwertiges Basismodell. Eine preisattraktive, langlebige Überdachung, mit allen Qualitätsmerkmalen. Die Zierleiste ist in 3 Stilvarianten erhältlich: flach, oder gegen Aufpreis rund und klassisch

Konstruktion mit untenliegender Statik

Zierleiste in 3 Stilvarianten erhältlich

Variable Dachneigung von 5 - 15 °

Eindeckung: wahlweise Glas oder Polycarbonat

Maximale Rinnenbreite: 7950 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 5000 mm
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Viele Standardgrößen wählbar.
(Maßanfertigung gegen geringen Aufpreis möglich)

4 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich)

PREISKLASSE: *



MEDIUMLINE

Die Mediumline ist eine extrem starke Überdachung. Aufgrund der stabilen Stützen und der besonders starken Rinne erzielen Sie einen größeren Stützabstand und sorgen damit für eine freie Aussicht. Bei einer Glaseindeckung kann mit nur zwei Pfosten eine maximale Breite von 6 Metern und eine Tiefe von 4 Metern realisiert werden.
(Basis: Schneelastzone 1)

Konstruktion mit untenliegender Statik

Variable Dachneigung von 5 - 15 °

Eindeckung: wahlweise Glas oder Polycarbonat

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 6000 mm
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis

5 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich)

PREISKLASSE: **



MEDIUMLINE XL

Die Mediumline XL ist eine Weiterentwicklung der "Standard"-Mediumline. Aufgrund der verbesserten Rinnenkonstruktion und der noch stabileren Stützen kann die Topline XL (Glaseindeckung) mit nur zwei Pfosten auf einer Breite von 7 Metern und einer Tiefe von 4 Metern aufgestellt werden.
(Basis: Schneelastzone 1)

Konstruktion mit untenliegender Statik

Variable Dachneigung von 5 - 15 °

Eindeckung: wahlweise Glas oder Polycarbonat

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 7000 mm
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis

4 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich)

PREISKLASSE: ***



LARGELINE

Die Largeline ist ein echtes Luxusdach mit ausgeklügelter Technik und einzigartiger Optik. Das schöne Design lässt dieses Dach wie aus einem Guss erscheinen. Die besonders kräftige Konstruktion trotzt den höchsten Schneelasten und kann wahlweise auch mit Teilschiebedachfunktion gefertigt werden.

Konstruktion mit obenliegender Statik

Teilschiebedachfunktion optional

Variable Dachneigung von 5 - 12 °

Eindeckung: Glas

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 6000 mm
(Je nach Tiefe und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis

3 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich)

PREISKLASSE: ***

VERGLEICH



LARGELINE - RAHMENFARBE RAL 9010



TERRASSENÜBERDACHUNG - HORIZONTALES DESIGN -



EIN EINZIGARTIGES
DESIGN DURCH DIE
INTEGRIERTE NEIGUNG
IN DEN SPARREN

EINE LANGLEBIGE UND NACHHALTIGE
INVESTITION:

- Hochwertiges Montagematerial in RAL-Farbe
- Wartungsarm und einfach zu reinigen

JEDE ÜBERDACHUNG IST ERWEITERBAR MIT:

- Aluminium-Gerahmten Fensterelementen
- Verschiedenen Heizstrahlern
(mit und ohne Soundsystem verfügbar)
- Markisen
- Verschiedenen Panorama - Glasschiebewänden

Unsere Überdachungen sind statisch
berechnet und nach europäischer
DIN EN 1090 zertifiziert.



FLACHDACHOPTIK CLASSIC

Die Flachdachoptik Classic ist eine erstklassige Überdachung mit Dachüberstand für einen modernen Auftritt. Das kubische, ausgeklügelte Design ohne sichtbare Dachschräge ermöglicht Spannweiten von bis zu 7 Metern und Dachtiefen von bis zu 6 Metern auf nur zwei Stützen.

Kubisches, horizontales Design

In die Sparren integrierte Neigung

Dacheindeckung: Glas

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 7000 mm
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 6000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis

4 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich)

PREISKLASSE: ***



FLACHDACHOPTIK STYLE

Die Flachdachoptik Style ist eine erstklassige Überdachung ohne Dachüberstand für einen modernen Auftritt. Das kubische, ausgeklügelte Design ohne sichtbare Dachschräge ermöglicht Spannweiten von bis zu 7 Metern und Dachtiefen von bis zu 5 Metern auf nur zwei Stützen.

Kubisches, horizontales Design

In die Sparren integrierte Neigung

Dacheindeckung: Glas

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 7000 mm
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)

Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis

4 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich)

PREISKLASSE: ***



FLACHDACHOPTIK COMPACT

Die Flachdachoptik Compact ist eine erstklassige Überdachung ohne Frontleiste und Dachüberstand für einen modernen Auftritt. Das kubische, ausgeklügelte Design ohne sichtbare Dachschräge ermöglicht Spannweiten von bis zu 7 Metern und Dachtiefen von bis zu 5 Metern auf nur zwei Stützen.

Kubisches, horizontales Design

In die Sparren integrierte Neigung

Dacheindeckung: Glas

Maximale Rinnenbreite: 7000 mm
(Größere Breiten mittels Rinnenkopplung möglich)

Maximaler Pfostenabstand: 7000 mm
(Je nach Tiefe, Dacheindeckung und Schneelastzone)


Maximale Sparrentiefe: 5000 mm

Maßanfertigung ohne Aufpreis

4 Standardfarben ohne Aufpreis wählbar.
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich)


PREISKLASSE: ***

VERGLEICH




LIGHTLINE

160 x 170 mm




MEDIUMLINE

210 x 202 mm




MEDIUMLINE XL


233 x 216 mm




110 x 110 mm




110 x 149 mm




117 x 196 mm




103 x 55 mm




117 x 55 mm



117 x 55 mm



117 x 55 mm



Unsere Überdachungen sind statisch berechnet und nach europäischer **DIN EN 1090** zertifiziert.

Wo benötigt können die Sparren durch eine **Stahlverstärkung** individuell an die jeweilige Dachtiefe und Schneelastzone angepasst werden.

Auch bei stahlverstärkten Sparren ist eine integrierte LED Beleuchtungen möglich.


HIER KÖNNEN SIE ALL UNSERE **PROFILVARIANTEN**

LARGE LINE


FLACHDACHOPTIK

Stahlverstärkung Strips ●
 Stahlverstärkung Vierkantrohr ●
 Aluminium ●


213 x 225 mm




220 x 200 mm




117 x 196 mm




196 x 196 mm



142 x 90 mm



200 x 100 mm



RINNEN

PFOSTEN

SPARREN

AUF EINEN BLICK MITEINANDER VERGLEICHEN.

LIGHTLINE

VIELE MÖGLICHKEITEN

Wer eine nachhaltige, langlebige und preislich attraktive Überdachung sucht, der wird bei der neo-GARDEN Lightline fündig. Sie ist unser hochwertiges Basismodell, welches Ihren Garten optisch aufwertet.

DACHEINDECKUNG:

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lightline entweder mit Polycarbonat oder Glas zu überdachen. Sie können aus zwei Arten von Polycarbonatplatten (klar oder opal), ohne Aufpreis auswählen, wobei weitere Varianten gegen einen Aufpreis ebenfalls verfügbar sind.

Auch bei der Eindeckung mit Glas können wir mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis überzeugen. Um für eine perfekte Wohlfühloase zu sorgen, ist gegen Aufpreis auch Milch- oder Hitzeschutzglas erhältlich.

Damit Ihre Vorstellungen von einem perfekten Garten wahr werden, berät Sie gerne einer unserer Fachhändler!

STANDARDFARBEN

- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9007 Silberbronze
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)

Sonderfarben und Maßanfertigungen gegen Aufpreis möglich.




RAHMENFARBE RAL 9016

LIGHTLINE

DIE EIGENSCHAFTEN

- Scharnierprofil zur optimalen Anpassung an die Dachneigung
- 4 Standard-RAL-Farben
- Max. Rinnenlänge am Stück: 7950 mm
- Breitere Dächer mittels Dachrinnenkopplung möglich
- Montagematerial in RAL-Farbe
- Glas 8 mm VSG oder Polycarbonat 16 mm
- Aluminium Klick- und Schraub-Abdeckleisten
- Distanzprofile zwischen den Sparren auf Maß für einen sauberen Abschluss
- Zuschnitt auf Maß möglich
- Zierleisten und Pfosten in 3 Stilvarianten: flach, oder gegen Aufpreis: rund sowie klassisch



VARIABLE DACHNEIGUNG

Die verwendeten Scharnierprofile an Wand- und Rinnenseite erlauben eine genaue Ausrichtung Ihrer Terrassenüberdachung von 5 bis 15 Grad. Das ist ein großer Vorteil vergleichbaren Modellen gegenüber.



LIGHTLINE



MEDIUMLINE

EIN INDIVIDUELLER STIL

Eine Veranda braucht Klasse, um dauerhaft verzaubern zu können. In der neo-GARDEN Mediumline finden Sie eine zuverlässige und starke Überdachung. Mit ihren stabilen Stützen und einer besonders starken Rinne erzielen Sie einen größeren Stützabstand und können so eine freie Sicht in Ihren Garten genießen.

DACHEINDECKUNG:

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Mediumline entweder mit Polycarbonat oder Glas zu überdachen. Sie können aus zwei Arten von Polycarbonatplatten (klar oder opal), ohne Aufpreis auswählen, wobei weitere Varianten gegen einen Aufpreis ebenfalls verfügbar sind.

Auch bei der Eindeckung mit Glas können wir mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis überzeugen. Um für eine perfekte Wohlfühloase zu sorgen, ist gegen Mehrpreis auch Milch- oder Hitzeschutzglas erhältlich.

Die Mediumline ist die optimale Wahl, wenn Ihre Terrassenüberdachung starken und schwankenden Wetterbedingungen standhalten muss.

STANDARD-RAL-FARBEN

- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9005 Tiefschwarz
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)

Sonderfarben und Maßanfertigungen gegen Aufpreis möglich.




RAHMENFARBE RAL 9007

MEDIUMLINE

DIE EIGENSCHAFTEN

- Scharnierprofil zur optimalen Anpassung an die Dachneigung
- 5 Standard-RAL-Farben
- Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück
- Breitere Dächer mittels Dachrinnenkopplung möglich
- Montagematerial in RAL-Farbe
- Glas 8 mm VSG oder Polycarbonat 16 mm
- Aluminium Klick- und Schraub-Abdeckleisten
- Maßzuschnitt ohne Aufpreis
- Distanzprofile zwischen den Sparren für einen sauberen Abschluss
- Extra starke Rinne für große Pfostenabstände



VARIABLE DACHNEIGUNG

Die verwendeten Scharnierprofile an Wand- und Rinnenseite erlauben eine genaue Ausrichtung Ihrer Terrassenüberdachung von 5 bis 15 Grad. Das ist ein großer Vorteil vergleichbaren Modellen gegenüber.



RAHMENFARBE RAL 9007

MEDIUMLINE



MEDIUMLINEXL

ATEMBERAUBENDE AUSSICHTEN

BESONDERS BREIT

Die MediumlineXL hält alle Vorzüge der Mediumline für Sie bereit und punktet zudem mit noch größeren Spannweiten. Entscheiden Sie sich für eine ungetrübte, perfekte Panorama-Aussicht in Ihren Garten.

Die MediumlineXL besticht nicht nur durch ihr elegantes Äußeres, sondern auch durch ihre extreme Standhaftigkeit, welche sich aus den noch stärkeren Pfosten und einer stabilen Rinne ergibt. Somit sind bei einer Glaseindeckung Überdachungen mit einer Größe von 7000 mm Breite und 4000 mm Tiefe auf nur zwei verstärkten Pfosten möglich. (Basis: Schneelastzone 1) Bei einer Eindeckung mit Polycarbonat, ist eine Überdachung von 7000 mm Breite und 5000 mm Tiefe auf nur zwei verstärkten Pfosten möglich.

DACHEINDECKUNG:

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre MediumlineXL entweder mit Polycarbonat oder Glas zu überdachen. Sie können aus zwei Arten von Polycarbonatplatten (klar oder opal), ohne Aufpreis auswählen, wobei weitere Varianten gegen einen Aufpreis ebenfalls verfügbar sind. Auch bei der Eindeckung mit Glas können wir mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis überzeugen. Um für eine perfekte Wohlfühlweise zu sorgen, ist gegen Mehrpreis auch Milch- oder Hitzeschutzglas erhältlich.

STANDARD-RAL-FARBEN

- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9005 Tiefschwarz
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 9010 Reinweiß


Sonderfarben und Maßanfertigungen gegen Aufpreis möglich.



RAHMENFARBE RAL 7016

DIE EIGENSCHAFTEN

- Scharnierprofil zur optimalen Anpassung an die Dachneigung
- 4 Standard-RAL-Farben
- Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück
- Breitere Dächer mittels Dachrinnenkopplung möglich
- Montagematerial in RAL-Farbe
- Glas 8 mm VSG oder Polycarbonat 16 mm
- Aluminium Klick- und Schraub-Abdeckleisten
- Maßzuschnitt ohne Aufpreis
- Distanzprofile zwischen den Sparren für einen sauberen Abschluss
- Extra starke Rinne für große Pfostenabstände



VARIABLE DACHNEIGUNG

Die verwendeten Scharnierprofile an Wand- und Rinnenseite erlauben eine genaue Ausrichtung Ihrer Terrassenüberdachung von 5 bis 15 Grad. Das ist ein großer Vorteil vergleichbaren Modellen gegenüber.



MEDIUMLINE XL



LARGELINE

DIE VIELEN GESICHTER DER LARGELINE

Mit ausgeklügelter Technik und einzigartiger Optik bietet die Largeline eine ganz besondere Möglichkeit um sich wohlfühlen.

Das Design lässt dieses Dach wie aus einem Guss erscheinen und durch die besonders kräftige Konstruktion trotzt es den höchsten Schneelasten.

OBENLIEGENDE STATIK

Um eine weite Sicht in die Natur zu gewähren ist die Largeline mit robusten Sparren ausgestattet und erreicht eine Tiefe von 5000 mm ohne Stahlverstärkung! (Basis: Schneelastzone 1) Trotz Ihrer Stärke überzeugt die Largeline auch optisch absolut und ist somit ein echter Hingucker für Ihren Garten.

Für die Naturliebhaber kann das Dach der Largeline wahlweise auch mit einer Teilschiebedachfunktion gefertigt werden -so kann man die Natur hautnah miterleben! Lesen Sie hierzu, sowie zu weiteren Informationen der Dacheindeckung die Katalogseiten 30-31.

STANDARD-RAL-FARBEN

- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 9005 Tiefschwarz
- DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben und Maßanfertigungen gegen Aufpreis möglich.




RAHMENFARBE RAL 9010

LARGELINE


DIE EIGENSCHAFTEN

- Oberliegende Statik mit extra starken Profilen
- Flache Ansicht, die Sparren werden optisch von der Rinne verdeckt und stehen nicht darüber.
- Einzelne Felder lassen sich optional mit Schiebefunktion ausstatten
- Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück
- Scharnierprofil zur optimalen Anpassung an die Dachneigung
- optisch integrierte Regenrinne
- 3 Standard-RAL-Farben
- Glas 8 mm VSG
- Einfache Erweiterung zum Gartenzimmer
- Maßzuschnitt ohne Aufpreis
- Flexible Dachneigung von 5 bis 12 Grad



VARIABLE DACHNEIGUNG

Die verwendeten Scharnierprofile an Wand- und Rinnenseite erlauben eine genaue Ausrichtung Ihrer Terrassenüberdachung von 5 bis 12 Grad. Das ist ein großer Vorteil vergleichbaren Modellen gegenüber.



RAHMENFARBE DB 703

LARGELINE



LARGELINE

BEEINDRUCKEND IN JEDER HINSICHT

Hier kommen Frischluftfreunde voll auf ihre Kosten. Mit unserem Largeline-Schiebedach-System bestimmen Sie selbst ob das Wetter zu Ihnen kommen darf oder draußen bleiben muss.


SCHIEBEDACHFUNKTION

Die Schiebedachfunktion kann individuell in einem oder mehreren Feldern installiert werden. So bekommen Sie genau das Dach, welches Ihren Vorstellungen entspricht!



DACHEINDECKUNG

Passend zum Dach ist auch die Glaseindeckung qualitativ hochwertig und mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Gegen einen Aufpreis können Sie sich auch für Milch- oder Hitzeschutzglas entscheiden.



LARGELINE



DACHEINDECKUNG:
komplett Glas



DACHEINDECKUNG:
Kombiniert Schiebeinheit und Komplett-Glas.
(Bestimmen Sie die Anzahl der jeweiligen
Einheiten selbst)



DACHEINDECKUNG:
mit kompletter Schiebedachfunktion

FLACHDACHOPTIK CLASSIC

DIE BESTE RAUMNUTZUNG

Die Flachdachoptik Classic ist eine Veranda mit vielen Gesichtern. Das Modell ist absolut zeitlos. Die modernen Flachdachoptik Überdachungen variieren von schick und robust, zu elegant und schön. Durchdachte Details machen den Unterschied in einer großartigen Veranda-Kreation wie der neo-GARDEN Flachdachoptik.

Das kubische Design ohne sichtbare Dachschräge ermöglicht Spannweiten von bis zu 7000 mm und Dachtiefen von bis zu 6000 mm mit nur zwei Stützen. Durch diese große Spannweite können Sie eine freie Aussicht in Ihren Garten ohne Hindernisse genießen und sich rundum wohlfühlen!

HORIZONTALES DESIGN

Die Flachdachoptik Classic hat ein kubisches Flachdachdesign, die nötige Dachneigung verläuft über die Sparren.

DACHEINDECKUNG

Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die Flachdachoptik Classic mit Glaseindeckung. Gegen Aufpreis auch mit Milch- oder Hitzeschutzglas erhältlich.

STANDARD-RAL-FARBEN

- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9005 Tiefschwarz
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 9010 Reinweiß

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.





RAHMENFARBE RAL 7016


FLACHDACHOPTIK CLASSIC

DIE EIGENSCHAFTEN

- Kubisches, rechteckiges Design ohne sichtbare Dachneigung
- In die Sparren integrierte Dachneigung
- Extra starke Rinne, Sparren und Ständer für noch größere Breiten und Tiefen
- Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück
- Montagematerial in RAL-Farbe
- Glas 8 mm VSG
- Maßzuschnitt ohne Aufpreis
- Einfache Erweiterungen zum Gartenzimmer möglich
- Optisch integrierte Regenrinne
- 4 Standard-RAL-Farben



SEITENANSICHT FLACHDACHOPTIK CLASSIC



RAHMENFARBE RAL 7016

FLACHDACHOPTIK CLASSIC



FLACHDACHOPTIK STYLE

ZEITLOSES DESIGN

Die Flachdachoptik Style vereint die einzigartigen Produktmerkmale der Flachdachoptik Classic mit einer minimalistischen Optik. Der für die Classic-Serie charakteristische Dachüberstand entfällt und erschafft ein modernes, klares Design. Robust und charakttervoll; mit großen Pfosten und einer massiven Dachrinne setzen Sie ein Statement.

Bei der Flachdachoptik Style ist eine Spannweite von bis zu 7000 mm und eine Dachtiefe von bis zu 5000 mm auf nur zwei Pfosten möglich. So können Sie eine komplett freie Aussicht in Ihren Garten genießen!

HORIZONTALES DESIGN

Die Flachdachoptik Style hat ein kubisches Flachdachdesign, die nötige Dachneigung verläuft über die Sparren.

DACHEINDECKUNG

Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die Flachdachoptik Style mit Glaseindeckung. Gegen Mehrpreis auch mit Milch- oder Hitzeschutzglas erhältlich.

STANDARD-RAL-FARBEN

- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9005 Tiefschwarz
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 9010 Reinweiß

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.





RAHMENFARBE RAL 9010



FLACHDACHOPTIK STYLE

DIE EIGENSCHAFTEN

- Kubisches, rechteckiges Design ohne sichtbare Dachneigung
- In die Sparren integrierte Dachneigung
- Extra starke Rinne, Sparren und Ständer für noch größere Breiten und Tiefen
- Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück
- Montagematerial in RAL-Farbe
- Glas 8 mm VSG
- Maßzuschnitt ohne Aufpreis
- Einfache Erweiterungen zum Gartenzimmer möglich
- Optisch integrierte Regenrinne
- 4 Standard-RAL-Farben



SEITENANSICHT FLACHDACHOPTIK STYLE



FLACHDACHOPTIK STYLE



FLACHDACHOPTIK COMPACT

LUXUS FÜR IHR ZUHAUSE

Mit der Flachdachoptik Compact gibt es eine neue großartige Produktweiterentwicklung von neo-GARDEN.

Mit all den Vorteilen der Flachdachoptik Serie wird dieses Dach zusätzlich durch die einmalige und geradlinige Optik ergänzt. Die Zierleiste an der Front entfällt gänzlich, welches die kubische Optik noch mehr unterstreicht. Das Dach wirkt sehr klar und minimalistisch. Die Flachdachoptik Compact enthält viele Merkmale der modernen Architektur. Ein garantierter Hingucker.

Durch die besondere Statik wird eine Spannweite von bis zu 7000 mm und eine Dachtiefe von bis zu 5000 mm auf nur zwei Stützen möglich!

HORIZONTALES DESIGN

Die Flachdachoptik Compact hat ein kubisches Flachdachdesign, die nötige Dachneigung verläuft über die Sparren.

DACHEINDECKUNG

Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die Flachdachoptik Compact mit Glaseindeckung. Gegen Mehrpreis auch mit Milch- oder Hitzeschutzglas erhältlich.

STANDARD-RAL-FARBEN

- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9005 Tiefschwarz
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 9010 Reinweiß

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.





RAHMENFARBE RAL 7016




FLACHDACHOPTIK COMPACT

DIE EIGENSCHAFTEN

- Kubisches, rechteckiges Design ohne sichtbare Dachneigung
- In die Sparren integrierte Dachneigung
- Extra starke Rinne, Sparren und Ständer für noch größere Breiten und Tiefen
- Max. Rinnenlänge: 7000 mm am Stück
- Montagematerial in RAL-Farbe
- Glas 8 mm VSG
- Maßzuschnitt ohne Aufpreis
- Einfache Erweiterungen zum Gartenzimmer möglich
- Optisch integrierte Regenrinne
- 4 Standard-RAL-Farben



SEITENANSICHT FLACHDACHOPTIK COMPACT



FLACHDACHOPTIK COMPACT



MARKISEN

UNTERDACH-, AUFDACH- UND SENKRECHTMARKISEN

Um Ihre Terrassenüberdachung perfekt abzurunden bieten wir in unserem Sortiment ebenfalls Markisen an.

Unsere Markisen sind qualitativ hochwertig und bieten einen hervorragenden Schutz gegen die Sonne.

Ob Sie an heißen Sommertagen zum Abkühlen den Schatten genießen oder der Abendsonne trotzen wollen, mit einer Markise von neo-GARDEN können Sie sich rundum wohl fühlen und sich in heimischer Atmosphäre vom stressigen Alltag erholen.

Eine perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität.

Wir bieten eine große Vielfalt an Größen und Farben, die garantiert auch zu Ihrer Überdachung passen!

STANDARD-RAL-RAHMENFARBEN

- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9007 Silberbronze
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
- RAL 9005 Tiefschwarz
- DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.



MARKISEN



FENSTER ELEMENTE

KEILFENSTER UND SCHRÄGE SEITENWÄNDE MIT GLAS

Mit Fensterelementen aus Glas sorgen Sie für eine windgeschützte, lichtdurchflutete Terrasse. So können Sie ungestört Ihre Ruhe genießen und trotzdem die Natur um sich herum wahrnehmen und erleben. Egal zu welcher Jahreszeit oder Witterung, mit unseren Fensterelementen erfahren Sie ein einmaliges Outdoor-Living Erlebnis, das Sie nie mehr missen möchten.

Um Ihre Terrassenüberdachung mit aluminiumgerahmten Fensterelementen erweitern zu können, bieten wir verschiedene Optionen an, z.B.:

- Schiebewände für Front und Seite
- Festverglasung mit Brüstung
- Festverglasung mit Kippfenster, Einzel- oder Doppeltüren

Alle unsere Fensterelemente werden mit 8 mm VSG gefertigt (optional mit Milchglas) und sind in der Farbe Ihrer Terrassenüberdachung verfügbar.

STANDARD-RAL-FARBEN

- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9007 Silberbronze
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
- RAL 9005 Tiefschwarz
- DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.



RAHMENFARBE DB 703

FENSTER ELEMENTE







ABBILDUNG FENSTER
MIT DREH- & KIPPFUNKTION



ANSICHT KEILFENSTER



ANSICHT SEITENWAND



ANSICHT SEITENWAND
MIT OPTIONALEN SPROSSEN



FENSTER ELEMENTE

RECHTECKIGE SEITEN- UND FRONTELEMENTE AUS GLAS

Durch Seiten- und Frontelemente schaffen Sie einen hellen und sonnigen Raum, in dem Sie gelassen den Morgen beginnen oder den Tag ausklingen lassen können. Fangen Sie die letzten Sonnenstrahlen der Abenddämmerung ein und genießen Sie die Aussicht in Ihren Garten.

So können Sie die Natur genießen und trotzdem ungestört abschalten. Für die Erweiterung Ihrer neo-GARDEN Überdachung mit Aluminium Fensterelementen können Sie aus verschiedenen Optionen wählen, z.B.:

- Schiebewände für Front und Seite
- Festverglasung mit Brüstung
- Festverglasung mit Kippfenster, Einzel- oder Doppeltüren

Alle unsere Fensterelemente werden mit 8 mm VSG gefertigt (optional mit Milchglas) und sind in der Farbe Ihrer Terrassenüberdachung verfügbar.

STANDARD-RAL-FARBEN


- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9007 Silberbronze
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
- RAL 9005 Tiefschwarz
- DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.




RAHMENFARBE RAL 7016


FENSTER ELEMENTE



ANSICHT EINZELTÜR



ANSICHT DOPPELTÜR



ANSICHT SEITENWAND
MIT OPTIONALEN SPROSSEN

PANORAMA SCHIEBEWAND

KOMFORTABLE AUSSICHTEN

Eine weitere Erweiterungsmöglichkeit für Ihre Terrassenüberdachung sind Glasschiebewände. Unsere **rahmenlosen Panoramastchiebewände** erfreuen sich großer Beliebtheit und bieten einen wunderschönen Ausblick in Ihren Garten. Sie schützen Sie außerdem vor Regen und Wind. So können Sie sich zu allen Jahreszeiten an Ihrem Garten erfreuen.

ES SIND 3 SYSTEME VERFÜGBAR

- **AL22:** Laufschiene flach, die Rollen laufen in den Spuren.
(Gesamthöhe 8 mm) **BARRIEREFREI**
- **AL23:** Laufschiene hoch, mit aufgesetzten Laufspuren und Wasserablauf.
(Gesamthöhe 26 mm)
- **AL24:** Laufschiene hoch, extra stark,
Die Rollen laufen auf den Spuren.
(Gesamthöhe 15 mm) **BARRIEREFREI**


OPTIONAL VERFÜGBARES ZUBEHÖR

- Edelstahlschloss
- Winddichtprofile in RAL-Farben
- Mittig schließend
- Milchglas oder Planibel (dunkelgraues) Glas




System AL22
Laufschiene flach.

Erhältlich mit 3 und 5 Spuren.




System AL23
Laufschiene hoch.

Erhältlich mit 3 und 5 spuriger Basisschiene..



System AL24
Laufschiene hoch.

Erhältlich mit 3/4/5/6 Spuren.



PANORAMA SCHIEBEWAND



PANORAMA SCHIEBEWAND

INDUSTRIAL LOOK

Ein weiteres Highlight sind auch die neuen Steel-Look-Fenstersprossen. Diese Fenstersprossen lassen sich im Handumdrehen anbringen und verleihen Ihrer Terrassenüberdachung modernes Flair im Industrial Look. Die Steel-Look-Fenstersprossen sind in den verschiedenen Standard RAL-Farben erhältlich und passen nahezu in jedes Ambiente, von modern bis klassisch, von trendig bis konventionell.

Trotz des robusten industriellen Looks dieser Wände, vermitteln die vielen Glaselemente ein Gefühl von Raum und Ruhe. Die Sprossen können in beliebiger Höhe angebracht werden. Sie können die Anzahl der Elemente pro Scheibe frei wählen.

STANDARD-RAL-FARBEN


- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
- RAL 9005 Tiefschwarz
- DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.




RAHMENFARBE RAL 9005


PANORAMA SCHIEBEWAND



SCHIEBEWAND GESCHLOSSEN



SCHIEBEWAND KANN
BEIDSEITIG GEÖFFNET WERDEN



SCHIEBEWAND GEÖFFNET

GERAHMTE SCHIEBETÜR

GERAHMTE OPTIK

Eine weitere Möglichkeit bietet Ihnen die gerahmte Schiebetür. Hierbei handelt es sich um ein gerahmtes Fensterelement welches auf einer bis zu 3-spürigen Schiene läuft.

Sie können Fensterelemente und Schiebetüren frei kombinieren, oder -wie auf unserem Referenzbild zu sehen ist - alle Wände ringsum mit Schiebetüren versehen. Ihrer Kreativität ist hierbei keinerlei Grenze gesetzt.

Beziehen Sie Ihren Garten mit in Ihr Zuhause ein! Die Schiebetüren sind nicht nur modern, sondern auch äußerst funktionell. Optional bieten wir nebst anderen Verschlussmöglichkeiten auch die Möglichkeit die Tür mit einem Schließzylinder und Schlüssel zu versehen. Durch die großen Scheiben haben Sie einen weiten Blick in Ihren Garten, und können so ungestört Ihre Ruhe genießen!

Die Verglasung kann wahlweise auch mit Milchglas oder Isolierglas erfolgen.

STANDARD-RAL-FARBEN



- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9007 Silberbronze
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
- RAL 9005 Tiefschwarz
- DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.




RAHMENFARBE RAL 7016


GERAHMTE SCHIEBETÜR




ANSICHT 2-TEILIGE SCHIEBETÜR



ANSICHT 3-TEILIGE SCHIEBETÜR



ANSICHT 4-TEILIGE SCHIEBETÜR



ANSICHT 6-TEILIGE SCHIEBETÜR

SICHTSCHUTZ ZAUNSYSTEME

INDIVIDUELL EINSETZBAR

Können Sie sich nicht vollends in Ihrem Garten entspannen, weil der Wind oder die Blicke des Nachbarn stören? Wir haben die Lösung. Unsere Sichtschutz- und Zaunelemente lassen sich ideal in die Seite oder Rückseite Ihrer Terrassenüberdachung einbauen und schützen Sie vor Wind, Wetter und den unerwünschten Blicken des Nachbarn!

Optisch fügen sich die Elemente ebenfalls perfekt in das Gesamtbild der Terrasse ein. Neben der Optik haben die Systeme noch weitere Vorteile, sie sind leicht zu montieren, sehr robust und pflegeleicht. Besonders leicht wirken die Zaunelemente in Kombination mit eingearbeitetem Glas oder Polycarbonat, so können Sie weiterhin die Sonnenstrahlen einfangen aber ungestört Ihre Ruhe genießen.

Wir bieten Ihnen fertige Systeme oder Einzelmaterial zur Selbstmontage an.

STANDARD-RAL-FARBEN

- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9007 Silberbronze
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 9016 Verkehrsweiß (glatt)
- RAL 9005 Tiefschwarz
- DB 703 Eisenglimmer-Grau

Sonderfarben gegen Aufpreis möglich.




RAHMENFARBE RAL 7016

SICHTSCHUTZ ZAUNSYSTEME



ANSICHT SYSTEM



QUERSCHNITT



GARTENZIMMER

LARGELINE MIT EINER FESTEN SEITENWAND UND GERAHMTER SCHIEBETÜR

Wenn Sie ein Gartenzimmer mit festen Seitenwänden wollen, werden Sie selbstverständlich ebenfalls bei uns fündig. Ihre Terrassenüberdachung lässt sich mit hochwertigen, fest gerahmten Aluminium-, Fenstern-, Seitenteilen und -Schiebewänden zu einem Gartenzimmer erweitern.

Wir bieten unterschiedliche Variationen an um Ihre Terrassenüberdachung zu schließen. Wählen Sie zwischen Schiebe-, Dreh- und Doppeltüren oder nutzen Sie alternativ unsere Panoramaschiebetüren. Alle verschiedenen Systeme lassen sich individuell miteinander kombinieren.

WARUM WOANDERS SEIN, WENN ES SICH HIER DOCH AM BESTEN ANFÜHLT...?!



RAHMENFARBE DB 703



GARTENZIMMER

FLACHDACHOPTIK CLASSIC MIT PANORAMA-SCHIEBEWÄNDEN, WINDDICHT-PROFIL, UNTERDACH- UND SENKRECHTMARKISE

Ein Gartenzimmer ist eine wunderschöne Möglichkeit, Ihren Wohnraum zu erweitern. Erschaffen Sie eine exklusive Wohnraumerweiterung, an der Sie ganzjährig Freude haben.

Machen Sie Ihre Terrasse zu einem Rückzugsort und genießen Sie Ihren Panoramaausblick, egal zu welcher Jahreszeit! Durch die Panoramaaussicht erleben Sie die Natur hautnah.

ERSCHAFFEN SIE IHREN **WOHNTRAUM** IM FREIEN.



FRAME KLEUR, RAL 7016




GARTENZIMMER

FLACHDACHOPTIK CLASSIC MIT PANORAMA-SCHIEBEWÄNEN

Es lassen sich all unsere Systeme zu Gartenzimmern kombinieren, sodass Sie aus einer großen Vielfalt Ihr Gartenzimmer konstruieren können. Alle unsere Gartenzimmer werden mit hochwertigen Keilfenstern und Glasschiebewänden errichtet, die in einer RAL-Farbe produziert werden.

Bei der Eindeckung können Sie frei zwischen Polycarbonat und Glas wählen Gegen einen Aufpreis bieten wir auch Milchglas, Hitzeschutzglas oder Hitzeschutz-Polycarbonat an.

GENIESSEN SIE IHREN **GARTEN** BEI JEDEM WETTER.



FRAME KLEUR, RAL 7016



GARTENZIMMER

LIGHTLINE MIT ZWEI FESTEN SEITENWÄNDEN,
GERAHMTER SCHIEBETÜR UND UNTERDACH-
MARKISE


Ihr neues Gartenzimmer können Sie noch mit einem Heizstrahler oder einer LED-Beleuchtung aus unserem Programm ausstatten. Abschließend können Sie Ihr Gartenzimmer mit einer Markise bestücken, damit Sie auch bei starker Sonneneinstrahlung Ihren neuen Wohnraum im Freien genießen können.

Mit einem neo-GARDEN Heat & Sound Infrarotstrahler gestalten Sie Ihren Indoor-Outdoor-Aufenthalt kuschelig warm und gemütlich. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik oder ein Hörbuch. Die Soundwiedergabe lässt sich einfach per Bluetooth steuern.



Heat and Sound

SIE MÖCHTEN IHR GARTENZIMMER **AUCH IM
WINTER** GENIEßEN?



RAHMENFARBE RAL 7016





neo-GARDEN GmbH & Co. KG | Forstweg 1 | D- 99439 Am Ettersberg
Telefon: +49 36452 189 943 | Telefax: +49 36452 762 074 | kontakt@neo-garden.de

IHR FACHHÄNDLER:

Diese Broschüre ist mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Farbabweichungen können druckbedingt vorkommen. neo-GARDEN ist für eventuelle Änderungen bzw. unzutreffende Angaben sowie Farbabweichungen nicht haftbar. Gestaltung und Produktion: neo-GARDEN 2023.

BESUCHEN SIE AUCH: WWW.NEO-GARDEN.DE